



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

TIERÄRZTLICHES INSTITUT

Zentrum für Molekulare Diagnostik
Burckhardtweg 2, D-37077 Göttingen
Tel.: 0551/39-29695, 0551/39-23363, Fax: 0551/39 23399



DNA-Zertifikat / DNA-CERTIFICATE

Name	<i>name</i>	ALFONSO ***	U.-Nr.	<i>test-no.</i>	17/33679
LOM	<i>eartag</i>	276 00 0539374072	Probe	<i>sample</i>	Blut
HBNR	<i>hb-no.</i>		Probeneingang		20.06.2017
Geb.-Dat.	<i>d.of.birth</i>	20.09.2016	U.-dat.	<i>test date</i>	21.06.2017
Rasse	<i>breed</i>	ANG			
Geschlecht	<i>sex</i>	M	Besitzer	<i>owner</i>	Loer
Zwilling	<i>twin</i>	N			
Embryotransfer			Zuchtverband	<i>herdbook</i>	FH

MS	Nachkomme / offspring		Mutter / dam		Vater / sire	
	Name	ALFONSO ***	Name	REVUE	Name	WESTF. AMADO
LOM	276 00 0539374072	LOM	276 00 0665411485	LOM	276 00 0537272329	
HBNR		HBNR		HBNR		
U.-Nr.	17/33679	U.-Nr.	17/34312	U.-Nr.	14/28193	

LOCI			
BM1818	262 / 270	266 / 270	262 / 266
BM1824	178 / 178	178 / 182	178 / 182
BM2113	135 / 139	131 / 139	135 / 139
ETH3	119 / 119	117 / 119	117 / 119
ETH10	219 / 221	219 / 221	221 / 223
ETH225	144 / 150	144 / 144	140 / 150
INRA023	206 / 206	206 / 208	202 / 206
SPS115	252 / 254	248 / 252	248 / 254
TGLA53	154 / 170	170 / 176	154 / 160
TGLA122	151 / 151	151 / 171	151 / 151
TGLA126	115 / 123	113 / 115	117 / 123
TGLA227	87 / 97	81 / 87	97 / 97

Die Testergebnisse beziehen sich nur auf die oben ausgewiesene Probe, die nicht vom Labor entnommen wurde. Die Nomenklatur wurde entsprechend der ISAG Vorgaben standardisiert (adjusted to animal No. 13 from 2005 bovine comparison test). Verfahren: ZMDMOM20 PCR mit Kapillarelektrophores.

Gemäß Ihrem Antrag wurde eine Genotypisierung durchgeführt. Bei der Untersuchung der uns vorliegenden Proben, erhielten wir folgende Ergebnisinterpretation:

Elternpaar / parentage: WESTF. AMADO 276000537272329 / REVUE 276000665411485 wird anerkannt / qualifies

Bemerkungen / comments

Göttingen, den 3.11.2017

Prof. Dr. Dr. B. Brenig
(*Institutsleiter*)

Die Genotypisierung wurde mit größter Sorgfalt und nach dem aktuellen Stand der Forschung und Wissenschaft durchgeführt. Gewährleistungsverpflichtungen können jedoch nicht übernommen werden. Schadensersatzansprüche werden auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Der Ersatz von Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Die Vervielfältigung des Originals ist nicht gestattet.

Dieser Befund ist ohne Unterschrift gültig.